

Blixbo
CEMENTVARUFABRIK AB
FALUN



Verti-Block® Stödmurar

Ihåliga, självlåsande block

I storlekar för bostäder och
kommersiell användning

Innovativ teknisk utformning
för ööverträffad styrka

Lätt att installera med
mindre maskiner

En vacker, kostnadseffektiv
lösning för att fixera
jordmassor

Rätt utseende.
Rätt styrka.
Rätt storlek.



VERTI
BLOCK
V

www.verti-block.com

Inget står
sig som
Verti-Block.




När du behöver en lösning för stödmurar och andra trädgårdsprojekt, finns det inget som står sig som Verti-Block. Med unik storlek, form och användbarhet, är Verti-Block en idealisk lösning för både bostäder och kommersiella anläggningar.

Unik storlek och design

Med ett ihåligt block som mäter 1,22 × 0,61 × 0,91 meter är Verti-Block perfekt proportionerat för de flesta populära typer av landskapsprojekt, inklusive murar upp till 4,27 meter – och t.o.m. högre om den armeras. Ihålig utformning gör den prisvärd och lättare att hantera än solida block. Verti-Block är dessutom mindre arbetsintensivt än mindre, handmonterade, stenar och erbjuder en mer praktisk lösning än formgjutna stödmurar.

Sjävlåsande Verti-Block

Verti-Block är sjävlåsande genom en unik utformning med not och spont. Du får enastående styrka och mer flexibilitet för att passa in i olika trädgårdsinstallationer.




Starkt och mångsidigt

Ännu bättre är att Verti-Block är otroligt starkt och mångsidigt tack vare dess sjävlåsande design. Genom utformningen med not och spont, säkerställer Verti-Block att du får en säker inpassning som garanterar att muren byggs upp korrekt vid varje installation. Verti-Blocks ihåliga design sparar pengar genom att använda mindre betong och genom lägre transportkostnader. Den säkerställer också att rätt mängd med bergkross används. Erfarna installatörer vet att för mycket bergkross är ett slöseri med pengar, men för lite bergkross kan öka det hydrauliska trycket, vilket kan underminera stödmuren.

Enkel installation

Verti-Block har skapats med landskapsarkitektur i åtanke - vi har gjort det lätt att transportera och installera det, även på svåråtkomliga platser. Blocken kan flyttas och läggas på plats med mindre maskiner, utan behov av tung utrustning som teleskoplastare eller kranar. Kopplingen med not och spont förebygger felplaceringar, vilket säkerställer en stark och noggrann installation varje gång.

Verti-Block stödmur



Max-höjd på stödmur


A	Murens höjd	Typ av jord
$\geq 30^\circ$	2,44 m	Lerig
$\geq 35^\circ$	3,05 m	Sandig
$\geq 40^\circ$	4,27 m	Grusig

Konstruerad för att vara stark

Den ihåliga konstruktionen av Verti-Block är kostnadseffektiv, gör den lättare att hantera och förbättrar förmågan att hålla tillbaka jordmassorna. Även vid dåliga markförhållanden kan Verti-Block staplas högre än andra block utan att använda ankare eller geonät.

Verti-Blocks utformning med not och spont ger en starkare förankring än block som bara förlitar sig på friktion. Fyllnads materialet av bergkross låser sig också och bildar en kontinuerlig massa som förstärkning.

Armerad stödmur med Verti-Block




En kostnadseffektiv lösning

Bäst av allt, Verti-Block ger otroliga kostnadsbesparingar. Som ett ihåligt block är Verti-Block lättare, kräver mindre arbetsinsats, maskinutrustning och transportkostnader. Det går snabbt att installera och produkten är i sig själv mindre dyr att tillverka än solida block. Den interna dräneringen genom bergkrossen inuti blocket undviker problem med för mycket eller för lite schaktning, eftersom inget extra bergkross behöver fyllas på bakom muren.

Fastighetsägare uppskattar hur överkomligt och prisvärt Verti-Block är. Med dessutom rätt utseende och rätt styrka hos denna unika produkt vet du att Verti-Block är rätt lösning för en bra trädgårdsinstallation.

Fastighetsägare uppskattar hur överkomligt och prisvärt Verti-Block är.

Staket på en Verti-Block-mur




Unikt utseende

Förutom dess strukturella funktion är Verti-Block populärt hos fastighetsägare p.g.a. dess vackra stenliknande utseende. Verti-Block har en 12,7 cm djup relief, dolda skarvar och får en färdig mur att likna staplade stenar. Plus, Verti-Block kan lätt betsas med en vacker och vädertålig bets för att bättre passa in med omgivningen.



Konvexa och konkava murar av Verti-Block

Med den självlåsand utformningen av Verti-Block kan du bygga kurvor och fortfarande vara strukturellt solid.



Perfekt för stora och små trädgårdsprojekt

Verti-Block är idealiskt för en rad olika landskapsprojekt som bostadsområden, kommersiella anläggningar, skolor, parker, trädgårdar, m.m. Användbar på ojämna platser och t.o.m. i skarpa kurvor, har Verti-Block utformats för att försköna alla omgivelningar medan det håller jorden på plats.

För projekt som kräver insynsskydd, kan ett staket eller en mur konstrueras direkt ovanpå stödmuren av Verti-Block. Staketet kan placeras utmed kanten på muren för ett kontinuerligt och attraktivt utseende.

Använd Verti-Block för installationer som:

Stödmurar

Terrasser

Planteringsbara stödmurar

Bas för staket eller räcken

Tomtgränser


Verti-Block delar



Verti-Block finns i en rad olika utformningar för att möta alla behov av trädgårdsarkitektur


Standardblock

789,8 kg




Övre block

588,6 kg




Halvt block

479,7 kg




Halvt övre block

333,4 kg




Hörnblock

718,2 kg



Övre hörnblock

647,1 kg



Blixbo
CEMENTVARUFABRIK AB
FALUN

Mosaiken
Hedesunda

Producent

Karlsbyhed 62
790 15 Sundborn
Tel: 023-61092
info@blixbocement.se
www.blixbocement.se

Försäljning

Harklöversvägen 24
810 10 Hedesunda
Tel: 0291-10456
order@mosaikens.se
www.mosaikens.se

Verti-Block delar

Verti-Block är den senaste innovativa produkten från Verti-Crete, LLC. Väckända världen över för utomordentligt vackra och patenterade system för högkvalitativa byggnadsmaterial, hjälper Verti-Crete byggentreprenörer, fastighetsbolag och fastighetsägare med smarta färdiggjutna lösningar.

Verti-Block säljs genom en lokal, licensierad tillverkare av Verti-Block. Ring 023-61092 för att hitta en leverantör nära dig.